



Válvulas dosificadoras de abrasivo

Las válvulas dosificadoras Racohi®, de operación manual o neumática, están diseñadas y fabricadas con materiales de altísima calidad para ser las más robustas y fiables de la industria. La elección correcta y en función del abrasivo, es fundamental para alcanzar la máxima productividad en el trabajo de chorreado





CHORREADO ABRASIVO



RACOHÍ VÁLVULAS DOSIFICADORAS DE ABRASIVO

RAC-7 - Válvula Dosificadora 1/2"

- Platos medidores en acero inoxidable.
- Diseñada para equipos pequeños con tubería de 1/2".
- Larga duración.
- Instalación y reparación sencilla.
- Para todo tipo de abrasivos.



FSV-Válvula Dosificadora de Arena

- Platos medidores fijo y móvil en acero inoxidable.
- Dosifica con precisión el flujo de abrasivo.
- Diseño genuino 45° para un flujo natural y constante del abrasivo.
- Se adapta a la mayoría de los equipos de chorro.
- Opción económica, se recomienda para trabajos con abrasivos no reutilizables como silicato de aluminio o silicato de hierro.



RGV-Válvula Dosificadora de Granalla

- Membrana de caucho antiabrasivo de fácil acceso.
- Cuerpo de aluminio fundido resistente a la corrosión.
- Regulación manual mediante pistón perpendicular al flujo.
- Cuerpo de la válvula sin contacto con el abrasivo, sólo con la membrana.
- Se adapta a la mayoría de los equipos de chorro.
- Bajo mantenimiento incluso con los abrasivos más severos.



Válvula Micro I y Micro II

- El más alto grado de precisión en el ajuste de la medida de abrasivo.
- Flujo de abrasivo constante y preciso.
- Diseño sencillo de fácil acceso, sin apenas piezas de recambio.
- Camisa de uretano para proteger el corazón de la válvula.
- Cuerpo robusto anticorrosión.
- Reducción de costes debido al gran ahorro en el gasto de abrasivo.
- Para todo tipo de abrasivos, desde plásticos suaves hasta los metálicos más agresivos.





Válvulas Thompson I y II

- Normalmente cerrada, se pilotada neumáticamente.
- Respuesta instantánea a controles remotos neumáticos o electroneumáticos.
- Corte del flujo de abrasivo a la boquilla y cierre del tanque al mismo tiempo.
- Arranque y parada del trabajo, mantenido la chorreadora presurizada.
- Cuerpo de válvula con tratamiento anticorrosión.
- Disponible en camisa de uretano y en camisa de tungsteno.



Pinch- Válvulas de corte instantáneo

- Respuesta instantánea para el corte de abrasivo.
- Operada neumáticamente, mantiene la chorreadora bajo presión.
- Arranque y parada con el equipo bajo presión desde el primer segundo.
- Reducción del consumo de aire y costes de producción.
- Disminuye el consumo de abrasivo y desgaste de la manguera de chorro.
- Controladas por un único operario.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreado sin polvo-Vacuumblast / Hidrolimpieza / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreado interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Limpieza criogénica / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

CONTACTO

Couto Industrial
P.I. Mora Garay
C/ Marie Curie 47
32211 Gijón
Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66
Fax: (+34) 985 32 46 30
info@coutoindustrial.com
www.coutoindustrial.com

